

CP Stars 2020

- A katalógusban feltüntetett információk tájékoztató jellegűek, az esetleges elírásokért felelősséget nem vállalunk.
- A katalógusban feltüntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
- Érvényes 2021 január 31-ig

PROFESSIONÁLIS LEVEGŐS SZERSZÁMOK



People.
Passion.
Performance.



Chicago
Pneumatic



ÚJ

CP7755 Légkulcs 1/2"
8941077550

- Twin hammer ütőszerkezet
- Kompozit test és ergonomikus markolat
- Munkanyomaték 70-704 Nm
- Maximális nyomaték 1300 Nm
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 1,90 kg



1 190 HUF
6158105940



CP7749 Légkulcs 1/2"
8941077491

- S2S forgásirány váltó
- 2 fokozatú teljesítményszabályozó
- Twin hammer ütőszerkezet
- Kompozit test és ergonomikus markolat
- Munkanyomaték 135-704 Nm
- Maximális nyomaték 1300 Nm
- Levegő fogyasztás 3,0 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 1,80 kg



1 190 HUF
6158105940



Védőburkolat
8940173269
5 030 HUF



CP7748 Légkulcs 1/2"
8941077481

- Twin hammer ütőszerkezet
- Kompozit test és ergonomikus markolat
- Munkanyomaték 102-786 Nm
- Maximális nyomaték 1300 Nm
- Levegő fogyasztás 3,0 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 2,00 kg



1 190 HUF
6158105940



Védőburkolat
8940175618
5 520 HUF



Torque Limited

CP7748 TL Légkulcs 1/2"
8941077487

- Nyomatékszabályozó
- Twin hammer ütőszerkezet
- Kompozit test és ergonomikus markolat
- Munkanyomaték 90 Nm
- Maximális nyomaték 1300 Nm
- Levegő fogyasztás 3,0 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 2,20 kg



1 190 HUF
6158105940



CP7736 Légkulcs 1/2"
8941077360

- Ütőmű Twin hammer
- Nyomaték tartomány 69-770 Nm
- Maximális nyomaték 900 Nm
- Levegő fogyasztás 2,1 l/s
- Tömlő átmérő 10 mm
- Tömeg 2,58 kg



1 190 HUF
6158105940



Védőburkolat
8940171700
3 330 HUF



CP9426 1/4"
6151919426
45 400 HUF

CP9427 3/8"
6151919427
45 990 HUF

CP825C 1/4"
8941082511
63 830 HUF

CP825C 3/8"
8941082512
63 830 HUF

CP886 3/8"
T024240
25 690 HUF

CP886H 1/2"
T024391
29 290 HUF

CP7829 3/8"
8941078293
59 140 HUF

CP7829H 1/2"
8941078294
59 140 HUF

CP7830HQ 1/2"
8941078308
84 460 HUF

- Nyomaték 35 Nm
- Hossz 130 mm
- Tömlő átmérője 10 mm
- Tömeg 0,49 kg

- Nyomaték 35 Nm
- Hossz 169 mm
- Tömlő átmérője 10 mm
- Tömeg 0,5 kg
- Made in Japan

- Nyomaték 68 Nm
- Hossz 260 mm
- Tömlő átmérője 10 mm
- Tömeg 1,19 kg

- Nyomaték 95 Nm
- Hossz 272 mm
- Tömlő átmérője 10 mm
- Tömeg 1,23 kg
- Made in Japan

- Nyomaték 122 Nm
- Hossz 305 mm
- Tömlő átmérője 10 mm
- Tömeg 1,23 kg
- Made in Japan

CP7755 AIR FLEX Légkulcs 1/2"
8941077551

Professzionális széria



126 960 HUF

ÚJ



Professzionális széria
Chicago Pneumatic
professzionális széria

- Ütőmű: Twin hammer
- 11 fokozatban állítható meghúzási nyomaték
- Maximális nyomaték: 1300 Nm
- Percenkénti ütésszám: 7 700
- Tömlőátmérő: 10mm
- Súly: 1,9 kg

Finom állítás

5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%,
35%, 40%, 45%, 50%, 100%
SZABADALMAZTATOTT

Lökhárítók

Gumírozott védőbevonat

Ergonómia

Kompozit test
csúszásálló markolat

Air Flex Mini
SZABADALMAZTATOTT
integrált 360 elforduló
csatlakozó



CP7711 Légkulcs 1/4"
8941077110
CP7721 Légkulcs 3/8"
8941077210

• **Mini légkulcs**

- Rocking dog ütőszerkezet
- 3 fokozatú teljesítmény szabályozás mindkét irányban
- Munkanyomaték 9-80 Nm

- Maximális nyomaték 110 Nm
- Levegő fogyasztás: 0,7 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,53 kg

62 720 HUF



CP7727 Légkulcs 3/8"
8941077270

CP7737 Légkulcs 1/2"
8941077370

- Jumbo hammer ütőszerkezet
- Ultra könnyű és kompakt
- Egykezes kezelés
- 3 fokozatú teljesítmény szabályozás
- Munkanyomaték 26-192 Nm

- Maximális nyomaték 250 Nm
- Levegő fogyasztás 1,9 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 1,12 kg

93 180 HUF



CP7732C Légkulcs 1/2"
8941077321

• **Ultra könnyű és kompakt**

- Jumbo hammer ütőszerkezet
- Ultra könnyű és kompakt
- Egykezes kezelés
- Munkanyomaték 70-387 Nm

- Maximális nyomaték 625 Nm
- Levegő fogyasztás 2,6 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 2,00 kg

66 900 HUF



Védőburkolat
8940171700
3 860 HUF



CP7762 Légkulcs 3/4"
8941077620

• **Legkiseb 3/4" légkulcs**

- Twin hammer ütőszerkezet
- Ultra könnyű és kompakt
- Egykezes kezelés
- Munkanyomaték 200-900 Nm

- Maximális nyomaték 1420 Nm
- Levegő fogyasztás 4,1 l/s
- Tömlőátmérő 13 mm
- Tömeg 2,90 kg

136 790 HUF



SS4114D 1/2" Dugókulcs készlet
8940164459

Méretek:

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm

25 690 HUF



SS4114 1/2" Dugókulcs készlet
8940164458

Méretek:

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm

14 930 HUF



SS413DTW 1/2" Dugókulcs készlet
8940166760

Méretek:

- 17, 19, 21 mm

8 960 HUF



SS413WP 1/2" Alufelni dugókulcs készlet
8940164464

Méretek:

- 17, 19, 21 mm

8 960 HUF




SS414WP 1/2" Alufelni dugókulcs készlet
8940168375

Méretek:

- 17, 19, 21, 22 mm

10 750 HUF



A dugókulcsok egyenként is rendelhetőek, érdeklődjön a forgalmazójánál.



SS2114 1/4" Dugókulcs készlet
8940164436

Méretek:

- 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm

11 370 HUF



SS3113 3/8" Dugókulcs készlet
8940164446

Méretek:

- 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

10 750 HUF



SS4114 1/2" Dugókulcs készlet
8940164458

Méretek:

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm

14 930 HUF



Gépi dugókulcs fej 3/4"

3/4"	Modell	Cikkszám	Ár CP STARS
	S624MD	8940164253	5 860 HUF
	S627MD	8940164256	6 200 HUF
	S630MD	8940164259	6 550 HUF
	S632MD	8940164261	6 550 HUF
	S633MD	8940164262	6 550 HUF
	S636MD	8940164265	7 240 HUF
	S641MD	8940164269	8 620 HUF
	S646MD	8940164273	12 070 HUF

Gépi dugókulcs fej 1"

1"	Modell	Cikkszám	Ár CP STARS
	S824MD	8940164407	10 000 HUF
	S827MD	8940164410	10 000 HUF
	S830MD	8940164413	10 000 HUF
	S832MD	8940164414	10 000 HUF
	S833MD	8940164415	10 000 HUF
	S836MD	8940164419	10 690 HUF
	S841MD	8940164421	11 400 HUF
	S846MD	8940164426	14 830 HUF
	S850MD	8940164427	17 600 HUF
	S855MD	8940164430	20 360 HUF
	S660MD	8940164233	26 560 HUF

Króm-molibidén fémből, mangán foszfátzott bevonat, lézer maratott felirattal.



CP7630 Légkulcs 3/4"
8941076300

- Twin hammer ütőszerkezet
- 4 fokozat behajtásnál
- 2 fokozat lazításnál
- Munkanyomaték 177-1097 Nm

132 610 HUF



2 760 HUF
6158105950

- Maximális nyomaték 1500 Nm
- Levegő fogyasztás 2,4 l/s
- Tömlőátmérő 13 mm
- Tömeg 4,80 kg



CP7763 Légkulcs 3/4"
8941077630

- Twin hammer ütőszerkezet
- 4 fokozatú nyomaték szabályozás mindkét irányban
- Munkanyomaték 340-1450 Nm

162 470 HUF



2 760 HUF
6158105950

- Maximális nyomaték 1760 Nm
- Levegő fogyasztás 4,8 l/s
- Tömlőátmérő 13 mm
- Tömeg 5,25 kg



CP7769 D Légkulcs 3/4"
8941077691

- Max. lazítási nyomaték: 1950 Nm
- Szigetelt, könnyű, kompozit markolat
- Egykezes irányváltás: S2S technológia
- Egykezes fokozatállítós, precíz ravasz

172 630 HUF



2 760 HUF
6158105950



SS618D Dugókulcs készlet hosszú 3/4"
8940164473

Méret:
26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm

47 790 HUF



SS618 Dugókulcs készlet 3/4"
8940164472

Méret:
26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm

32 850 HUF



CP7782 Légkulcs 1"
8941077820

- Rocking dog ütőszerkezet
- 4 szintű teljesítmény szabályozó mindkét irányban
- Munkanyomaték 500-2000 Nm
- Maximális nyomaték 2600 Nm
- Levegő fogyasztás: 4,8 l/s
- Tömlőátmérő 13 mm
- Tömeg 10,1 kg

226 990 HUF




6 620 HUF
6158105960



CP7782-6 Légkulcs 1"
8941077826

- Rocking dog ütőszerkezet
- 4 szintű teljesítmény szabályozó mindkét irányban
- Munkanyomaték 500-2000 Nm
- Maximális nyomaték 2600 Nm
- Levegő fogyasztás 4,8 l/s
- Tömlőátmérő 13 mm
- Tömeg 11,6 kg

232 960 HUF




6 620 HUF
6158105960



CP7782TL-6 Légkulcs 1"
8941077827

- Rocking dog ütőszerkezet
- 4 szintű teljesítmény szabályozó mindkét irányban
- Munkanyomaték 500-2000 Nm
- Maximális nyomaték 2600 Nm
- Levegő fogyasztás 4,8 l/s
- Tömlőátmérő 13 mm
- Tömeg 11,6 kg

255 850 HUF



6 620 HUF
6158105960



1 CP7782-6 Légkulcs 1"

- Rocking dog ütőszerkezet
- 4 szintű teljesítmény szabályozó mindkét irányban
- Munkanyomaték 500-2000 Nm
- Maximális nyomaték 2600 Nm
- Levegő fogyasztás 4,8 l/s
- Tömlőátmérő 13 mm
- Tömeg 11,6 kg

2 SS814D Dugókulcs készlet hosszú 1"

Méret:
27, 32, 33, 36 mm

8941177827
243 110 HUF



6 620 HUF
6158105960



SS818 Dugókulcs készlet 1"
8940164476

Méret:
27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm

56 860 HUF



SS814D Dugókulcs készlet hosszú 1"
8940166016

Méret:
27, 32, 33, 36 mm

39 420 HUF

CP7769 D Légkulcs 3/4"



Chicago Pneumatic



CP7779 Légkulcs 1"

8941077791

- Magnézium ötvözet

- S2S forgásirányváltó technológia
- Twin hammer ütőszerkezet
- 3 szintű teljesítmény szabályozó
- Munkanyomaték 407-1464 Nm

- Maximális nyomaték 1950 Nm
- Levegő fogyasztás 3,7 l/s
- Tömlőátmérő 13 mm
- Tömeg 3,4 kg

183 980 HUF



6 620 HUF
6158105960

CP5000 Légkulcs 1"

T024585

- Legerősebb és leghatékonyabb 1" légkulcs, ideális három műszakos teherautó, busz és nehéz technika szervizekbe
- Made in Japan

- Rocking dog ütőszerkezet
- 4 szintű teljesítmény szabályozó mindkét irányban
- Munkanyomaték 240-2800 Nm
- Maximális nyomaték 3390 Nm
- Levegő fogyasztás 5,6 l/s
- Tömlőátmérő 13 mm
- Tömeg 16,2 kg



6 620 HUF
6158105960

477 270 HUF

CP7779 Légkulcs 1"



Védőburkolat
CA129405
1 880 HUF

CP734H Légkulcs 1/2"

T024351

- » Dyna-pact ütőszerkezet
- » 4 fokozatú nyomaték szabályozás
- » Munkanyomaték 34-420 Nm
- » Maximális nyomaték 576 Nm
- » Levegő fogyasztás 1,8 l/s
- » Tömlőátmérő 10 mm,
- » Tömeg 2,32 kg

50 770 HUF



1 190 HUF
6158105940



Védőburkolat
CA124745
4 290 HUF

CP772H Légkulcs 3/4"

T024598

- » Dyna-pact ütőszerkezet
- » 4 fokozatú nyomaték szabályozás
- » Munkanyomaték 203-949 Nm
- » Maximális nyomaték 1356 Nm
- » Levegő fogyasztás 2,8 l/s
- » Tömlőátmérő 13 mm
- » Tömeg 4,76 kg

154 710 HUF



1 190 HUF
6158105940



Védőburkolat
CA155537
2 760 HUF

CP749R Légkulcs 1/4"

T024587

- » Erős és ellenálló motor, magas nyomatékkal
- » Ellenáll a durva használatnak, felhasználóbarát
- » Ideális az általános szerelési és karbantartási munkákhoz
- » Jobb felhasználás az egykezes irányváltással
- » CP szabadalmaztatott kuplung
- » Egykezes irányváltás, 4 fokozatállítással
- » Kompakt dizájn, komfortos markolattal
- » Kiváló választás az általános karbantartáshoz

87 330 HUF



1 190 HUF
6158105940




CP7778-6 Légkulcs 1"

8941077786

- » 1 colos ütvecsavarhúzó erős igénybevételhez
- » Forgó tengelykapcsoló
- » 6-lapátos motor nagy hatékonysággal
- » 3 fokozatú irányváltás beállítás
- » Lefelé irányuló levegő kimenet
- » 6 colos hosszabított kimenő tengely

369 560 HUF



1 190 HUF
6158105940




CP828H Racsni 1/2"

T022970

- » Beépített fordulatszám szabályozó
- » Maximális nyomaték 70 Nm
- » Fordulatszám 150 Rpm
- » Tömlőátmérő 10 mm
- » Tömeg 1,00 kg

47 190 HUF



1 190 HUF
6158105940
Védőburkolat
CA133961
1 710 HUF



CP860E Turbómaró

T021136

- » Robusztus és erőteljes
- » Fordulatszám szabályozás
- » Befogópatron 6 mm
- » Teljesítmény 400 W
- » Fordulatszám 24000 Rpm
- » Levegő fogyasztás 4,95 l/s
- » Tömlőátmérő 10 mm
- » Tömeg 0,57 kg

43 610 HUF



1 190 HUF
6158105940



CP854E Sarokcsiszoló

T023187

- » Korongátmérő 125 mm
- » Tengely M10
- » Teljesítmény 525 W
- » Fordulatszám 12000 Rpm
- » Levegő fogyasztás 2,8 l/s
- » Tömlőátmérő 10 mm
- » Tömeg 1,7 kg

86 020 HUF



1 190 HUF
6158105940




CP789HR Fúrógép

T025165

- » Irányváltós fúrógép
- » Tokmány 13 mm
- » Fordulatszám 500 Rpm
- » Teljesítmény 370 W
- » Levegő fogyasztás 3,5 l/s
- » Tömlőátmérő 10 mm
- » Tömeg 1,47 kg

116 540 HUF



1 190 HUF
6158105940



CP7300RC Fúrógép
8941073011
52 710 HUF

CP7300RQC Fúrógép
8941073012

58 560 HUF

• **JACOBS Ipari tokmány**

- Kétirányú fúrógép
- Gyorstokmány 6 mm
- Fordulatszám 2800 Rpm
- Teljesítmény 230 W
- Levegő fogyasztás 2,5 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,67 - 0,67 kg



1 190 HUF
6158105940



CP9790C Kétirányú fúrógép
8941097900

CP9792C Kétirányú fúrógép
8941097920

• **JACOBS Ipari tokmány**

- Kompozit test
- Biztonsági kar
- Kompakt, alacsony profilú fej a nehezen elérhető területeken való munkavégzéshez
- Beépített irányváltó jobb/bal

44 920 HUF
44 920 HUF



1 190 HUF
6158105940



CP9789C Kétirányú fúrógép
8941097890

CP9791C Kétirányú fúrógép
8941097910

• **JACOBS Ipari tokmány**

- Kétirányú fúrógép
- Gyorstokmány 13 mm
- Fordulatszám 840 Rpm
- Teljesítmény 350 W
- Levegő fogyasztás 3,25 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 1,40 kg

66 240 HUF
66 240 HUF



1 190 HUF
6158105940



CP887C Fúrógép
8941008870

• **JACOBS Ipari tokmány**

- Egyenes fúrógép
- Fúrótokmány 10 mm
- Fordulatszám 2100 Rpm
- Teljesítmény 300 W
- Levegő fogyasztás 2,5 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 1,10 kg

43 920 HUF



1 190 HUF
6158105940

CP879C Fúrógép
8941008790

• **JACOBS Ipari tokmány**

- Sarokfúrógép
- Fúrótokmány 10 mm
- Fordulatszám 2000 Rpm
- Teljesítmény 260 W
- Levegő fogyasztás 2,5 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 1,20 kg

49 780 HUF



CP Fafúrók
8-részes fafúró készlet
8940172301

- 3-4-5-6-7-8-9-10 mm
- Magas teljesítmény
- Hegy és test 45C acél
- Magas pontosság

5 380 HUF

CP Bitt készlet
31-részes készlet
8940172305



- 25 mm bittek ISO1173
- Króm-vanádium acél
- 1 mágneses bit-tartó
- Gyorsan cserélhető bit (1/4" hatlap)
- Hosszúság: 65 mm

6 570 HUF



CP7901 Orrfurész
8941079010

- 360°-os forgó levegőcsatlakozó
- Löklet 10 mm
- Löketszám 1000/perc
- Levegő fogyasztás 2,6 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,86 kg

64 510 HUF



1 190 HUF
6158105940



CP Betonfúrók
8-részes betonfúró készlet
8940172302

- 3-4-5-6-7-8-9-10 mm
- Magas tűrő képesség
- Karbid test, 45C acél
- Magas fúrás hatékonyság
- 130° gyémánt hegy

5 380 HUF



CP7901 Fűrészlapok - 5 db

8940158775

18 fogú - 5 db

8940158776

24 fogú - 5 db

8940158777

32 fogú - 5 db

4 490 HUF



CP9885 Kinyomó pisztoly
6151979885

- Folyamatos anyagkinyomás
- Légáramlás szabályozás
- Közepes patronokra 50 x 210 mm
- Levegő fogyasztás 3,6 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 1,04 kg

14 640 HUF



1 190 HUF
6158105940



CP875 90° Magasfordulatú rúdcsiszoló T023995

- 90° sarokcsiszoló
- Fordulatszámabályozó
- 6 mm patron
- Teljesítmény 220 W

27 290 HUF

- Fordulatszám 22 500 Rpm
- Levegőfogyasztás 5,18 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,45 kg



CP872 Magasfordulatú rúdcsiszoló T025373

- Fordulatszámabályozó
- 6 mm patron
- Teljesítmény 300 W
- Fordulatszám 22 000 Rpm

20 910 HUF

- Levegőfogyasztás 6,1 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,57 kg



CP9105QB Magasfordulatú rúdcsiszoló 6151952105

- Csendes - 81 dB(A)
- Fordulatszámabályozó
- 6 mm patron
- Teljesítmény 240 W

28 670 HUF

- Fordulatszám 28 000 Rpm
- Levegőfogyasztás 2,2 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,40 kg



CP9106Q-B 90° Magasfordulatú rúdcsiszoló 6151952106

- 120° sarokcsiszoló
- Fordulatszámabályozó
- 6 mm patron
- Teljesítmény 240 W

38 070 HUF

- Fordulatszám 23 000 Rpm
- Levegőfogyasztás 2,02 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,50 kg



CP9108Q-B 120° Magasfordulatú rúdcsiszoló 6151952108

- 120° sarokcsiszoló
- Fordulatszámabályozó
- 6 mm patron
- Teljesítmény 240 W

38 070 HUF

- Fordulatszám 23 000 Rpm
- Levegőfogyasztás 2,02 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,50 kg



Double cut - maró készlet 8940171787

- Dupla élezés
- Univerzális, kemény fémekre
- 10 mm fej: ábra B, C
- 12 mm fej: ábra C, F, L

62 720 HUF



Power cut - maró készlet 8940171786

- Nagyon kemény applikációkra
- 12 mm fej: ábra B, C, F, G, L

77 650 HUF




Alu cut - maró készlet 8940171788

- Alumínium és egyéb puha anyagokra
- 10 mm fej: ábra B, C
- 12 mm fej: ábra C, F, L

62 720 HUF

Ábra



76 460 HUF

CP9116 Sarokcsiszoló 8941091160


- Hosszabított sarokcsiszoló
- Korongátmérő 100 mm
- Tengely M10
- Teljesítmény 746 W
- Fordulatszám 14000 Rpm
- Levegő fogyasztás 8,5 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 1,8 kg



79 060 HUF

CP9121AR Sarokcsiszoló 6151957321


- Korongátmérő 125 mm
- Tengely M14
- Teljesítmény 600 W
- Fordulatszám 12000 Rpm
- Levegő fogyasztás 6,5 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 2,1 kg



109 910 HUF

CP7550-A Sarokcsiszoló 8941075503

- Korongátmérő 125 mm
- Tengely M14
- Teljesítmény 840 W
- Fordulatszám 12000 Rpm
- Levegő fogyasztás 11 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 1,6 kg




420 mm

59 730 HUF

CP7268 Lineáris csiszoló 8941072680


- Ideális nagy felületek csiszolására
- Csiszolófelület mérete 70 x 445 mm
- Fordulatszám 5000 Rpm
- Levegő fogyasztás 4 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 2,75 kg



62 720 HUF

CP3514 Excenter csiszoló Ø 5 mm 6151933514

- 125 mm H&L tányér
- Excenter 5 mm
- Fordulatszám 12000 Rpm
- Teljesítmény 210 W
- Levegő fogyasztás 3,8 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,79 kg
- Központi elszívás



7 330 HUF
Alátétlemez 125 mm
5 lyuk
8940166668



60 330 HUF

CP7225CVE Excenter csiszoló Ø 2,5 mm 8941272253

- 150 mm H&L tányér
- Fordulatszám 12000 Rpm
- Teljesítmény 210 W
- Levegő fogyasztás 3,8 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,83 kg
- Központi elszívás



7 450 HUF
Alátétlemez 150 mm
7 lyuk
8940163458

8 470 HUF
Alátétlemez 150 mm
15 lyuk
8940168236



CP7200S Mini csiszoló 8941172001

- Mini excenter csiszoló
- 50 mm és 75 mm H&L tányérok
- Excenter 2,5 mm

49 580 HUF



- Fordulatszám 15000 Rpm
- Levegő fogyasztás 5 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm

1 190 HUF
6158105940



CP7201P Mini polírozó 8941172014

- 75 mm H&L tányér
- Fordulatszám 2500 Rpm
- Levegő fogyasztás 4,3 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,79 kg

47 790 HUF



- Készlet tartalma:
- 75 mm H&L tányér
- 90 mm - puha és kemény szivacs
- 90 mm - gyapjú korong

1 190 HUF
6158105940



CP7202D Mini csiszoló 8941172021

- Mini ROL-LOC csiszoló
- 75 mm ROL-LOC gumitányér
- Fordulatszám 15000 Rpm
- Levegő fogyasztás 5 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm

45 990 HUF



1 190 HUF
6158105940



Roll-lock csiszoló papír - 5 db

8940161712 8940161714
75 mm/60 75 mm/100
8940161713 8940161715
75 mm/80 75 mm/120

3 220 HUF

Roll-lock csiszoló korong - 5 db

8940161716 - finom korong
8940161717 - közepes korong
8940161718 - durva korong

7 610 HUF



Csiszoló papír 320 - 50 db

8940158677 8940158680
50 mm 75 mm
7 910 HUF **11 130 HUF**

Csiszoló papír 400 - 50 db

8940158678 8940158681
50 mm 75 mm
7 910 HUF **11 130 HUF**

Csiszoló papír 600 - 50 db

8940158679 8940158682
50 mm 75 mm
7 910 HUF **11 130 HUF**



Puha szivacs

8940158772 CA158108
50 mm 90 mm
2 930 HUF **4 100 HUF**

Kemény szivacs

8940158773 CA158109
50 mm 90 mm
2 930 HUF **4 100 HUF**

Gyapjú korong

8940158774 CA158110
50 mm 90 mm
2 340 HUF **2 930 HUF**

CP7205-HLRK - Állítsa be a fényszórók javítását

8940174743 (CP7200 + CP7201 + TARTOZÉKKÉSZLET)

1+2+3



CP7200 Mini csiszoló 8941072001

- Mini excenter csiszoló
- 50 mm és 75 mm H&L tányérok
- Excenter 2,5 mm
- Fordulatszám 15000 Rpm
- Levegő fogyasztás 5 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm

42 640 HUF

1 + 2



CP7201 Mini polírozó 8941072014

- 75 mm H&L tányér
- Fordulatszám 2500 Rpm
- Levegő fogyasztás 4,3 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,79 kg

42 640 HUF

+
3

TARTOZÉKKÉSZLET

8940174744

TARTOZÉKKÉSZLET Fényszóró javító krém Csiszoló papírok Polírozó szivacsok Mikroszálas kendő

6 x 10 db
3" Csiszoló papírok

P600



P800



P1500



P2000




P2500



P3000



3 x 1 db
3" Polírozó szivacsok



Mikroszálas kendő



Fényszóró javító krém 8940174745



Csiszoló papírok Polírozó szivacsok Mikroszálas kendő 8940174746

1+2+3
8940174743
113 710 HUF

3
8940174744
36 960 HUF

8940174745
10 800 HUF

8940174746
30 130 HUF



**CP874 Kivágó
T025375**

- 73 mm átmérőjű korongkivágó
- Teljesítmény 370 W
- Fordulatszám 22 000 Rpm
- Levegő fogyasztás 1,4 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,79 kg

22 100 HUF



**6 200 HUF
CP874
Vágókorong (5 db)
CA155312**



**CP7111K
Pneumatikus véső kit
8941171110**

**CP7111HK
Pneumatikus véső kit
8941171111**

- Kalapács
- Napi olajozó
- Vésőszár készlet
- Löketszám 3 000/perc
- Energia 7,2 Joul
- Levegő fogyasztás 3,0 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 1,0 kg

**32 260 HUF
31 270 HUF**



**1 190 HUF
6158105940**



**550 HUF
8951011958**



**CP7150K
Pneumatikus véső kit
8941171500**

- Kalapács
- Napi olajozó
- Vésőszár készlet
- Löketszám 2 300/perc
- Energia 9,5 Joul
- Levegő fogyasztás 3,0 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 1,9 kg

33 120 HUF



**1 190 HUF
6158105940**



**550 HUF
8951011958**



**CP7160K
Pneumatikus véső kit
8941071601**

- Kalapács
- Napi olajozó
- Vésőszár készlet
- Löketszám 3 500/perc
- Energia 8,0 Joul
- Levegő fogyasztás 8,7 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 1,88 kg

67 340 HUF



**1 190 HUF
6158105940**



**550 HUF
8951011958**



**CP7165K
Pneumatikus véső kit
8941071651**

- Kalapács
- Napi olajozó
- Vésőszár készlet
- Löketszám 2 500/perc
- Energia 11,0 Joul
- Levegő fogyasztás 8,2 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 2,19 kg

72 860 HUF



**1 190 HUF
6158105940**



**550 HUF
8951011958**



**CP7125 Tűs leverő
8941071250**

- Praktikus pisztolyformájú tűs leverő
- Löklet 33,5 mm
- Energia 5,3 Joul
- Levegő fogyasztás 2,2 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 2,8 kg
- Csomag tartalma:
• 19 x 3 mm és 29 x 2 mm acél tűk

78 850 HUF



**1 190 HUF
6158105940**



**3 350 HUF
Tűk
8940159860
3 mm, 19 db**



**CP7120 Univerzális leverő
8941071200**

- Praktikus - gyors szerszámcseré (tű vagy véső)
- Löketszám 4 800/perc
- Energia 5,3 Joul
- Levegő fogyasztás 1,9 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 2,8 kg
- Csomag tartalma:
• 19 x 3 mm acél tűk és 35 mm vésőszár

63 320 HUF



**1 190 HUF
6158105940**



**5 120 HUF
Tűk
NP123905
3 mm, 19 db**



**CP871 Magasfordulatú rúdcsiszoló
T025372**

- Fordulatszám szabályozó
- 10 mm tokmány
- Fordulatszám 22 000 Rpm
- Levegőfogyasztás 1,5 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 0,79 kg

25 090 HUF



**1 190 HUF
6158105940**



**CP873 Alacsonyfordulatú rúdcsiszoló
T025374**

- Fordulatszám szabályozó
- 3/8" hex bajonet
- Fordulatszám 2 800 Rpm
- Levegőfogyasztás 1,5 l/s
- Tömlőátmérő 10 mm
- Tömeg 1,02 kg

27 480 HUF



**1 190 HUF
6158105940**



**4 950 HUF
Csizolókörong
8940175873
Ø 64 mm,
Magasság 15 mm,
Szorítónyílás Ø 10 mm,
Részletesség 36**



**CP CP Standard lefújó pisztoly
6158112690**

5 380 HUF

CP Hangtompított lefújó pisztoly

**Hosszított
6158112700**

5 380 HUF



**CP9882 Pneumatikus szegecselő
8941098820**

- Pneumatikus szegecselő karbantartáshoz
- Szegecs max. kapacitása 4,8 mm
- Az alumínium, réz és lágyabb anyagokhoz
- 2,4, 3,2, 4 a 4,8 mm kiterjesztést tartalmaz
- Súly 1,5 kg
- 10 mm tömlő
- Levegőfogyasztás 0,4 l/s

41 220 HUF



**CP9160 Gravírozó
6151979160**

- Hatékony gravírozás, halk üzemmód
- Precíz és tartós
- Kényelmes használat
- Nagyon csendes gravírozó, integrált 2m-es csővel
- Percenkénti ütésszám: 32400



**CP Kesztyű
8940158618 - L
8940158619 - XL**

- Profesionális munka kesztyű
- Antivibrációs elemek
- Méretek L a XL

11 950 HUF



**CP Hangtompított lefújó pisztoly
6158112710**

5 380 HUF

CP Hangtompított lefújó pisztoly

Hosszított

6158112720

7 170 HUF



**CP9883 Pneumatikus szegecselő
8941098830**

- Pneumatikus szegecselő karbantartáshoz
- Szegecs max. kapacitása 4,8 mm
- Az alumínium, réz és lágyabb anyagokhoz
- 2,4, 3,2, 4 a 4,8 mm kiterjesztést tartalmaz
- Súly 1,5 kg
- 10 mm tömlő
- Levegőfogyasztás 0,4 l/s

138 880 HUF



**CP9104Q Ceruza turbómaró
6151959104**

- Általános karbantartási feladatokra
- Könnyű használat
- Csendes és könnyű
- Ideális a kis helyeken
- 3mm-es és 1/8" patronnal
- Nagyon halk (csak 71 dB(A))
- Zajcsillapító kipuffogóval
- Magas üresjáratú fordulatszám: 60000f/perc



**CP Mágneses szerszám tartó
8940166664**


- Praktikus, erős mágnesekkel
- Dugókulcs tartó

7 170 HUF




**CP835 Lemezcshipkedő
T022550**

- Egyszerű használat
- Jó megoldás a szűk helyeken vágásokhoz és íveken
- Felhasználható: keményebb műanyagokhoz és alumínium és fém lemezekhez
- Tartós vágófej
- Edzett vágófej 4,9mm vágótűske,
- Könnyű fejcseré
- Szabályozható indítás, az alacsony indítósebességért
- 4 opcionális vágási pozíció



**1 190 HUF
6158105940**




**CP CP8006 Szerelőlámpa LED
8941080060**


- Magas teljesítményű szerelőlámpa
- Hosszú munkaidő (akár 6 óra teljes teljesítményen)
- Vízálló, ergonomikus konstrukció
- Gyorsan újratölthető Li-Ion akkumulátor (3,5 óra)
- Töltés DC 12V & AC100-240V 50/60Hz adapter
- 30 LED - 2250 Lux @ 50 cm / 55 Lumen
- 3 fokozatú beállítás

27 480 HUF

PUR tömlő

Modell	Cikkszám	Dimenzió (mm x mm x m)	Ár CP STARS
	6158046240	8 x 12 x 25	29 870 HUF
	6158046250	10 x 13 x 25	41 220 HUF
	6158046260	13 x 18 x 25	54 950 HUF

EFFI MAX tömlő

Modell	Cikkszám	Dimenzió (mm x mm x m)	Ár CP STARS
	8940169921	10 x 12,5 x 20	56 290 HUF
	6158109000	13 x 18 x 20	56 290 HUF
	6158109010	16 x 22,5 x 20	76 760 HUF
	6158109020	20 x 26 x 20	76 760 HUF


CP Tömlődobok

- Termelés az EU-ban (Olaszország)
- 25000 ciklus karbantartás nélkül, gumival védett csatlakozó, poliuretán tömlő, kiváló minőségű alkatrészek, korrózióálló - alumínium és kompozit, egyszerű kezelés és szerviz, TÜV tanúsítvány, könnyű és tartós kompozit ház



Cikkszám	Menet	Tömlő méret	Hossz	Ár CP STARS
8940171991	1/4" - BSP	8 mm	10 m	54 950 HUF
8940171995	1/4" - BSP	8 mm	10 m	73 470 HUF
8940171993	1/4" - BSP	10 mm	16 m	81 830 HUF
8940171997	1/4" - BSP	10 mm	16 m	104 530 HUF

CP Levegős szerszám olaj

Modell	Cikkszám	Kötet	Ár CP STARS
	P089507	3,8 liter	10 750 HUF
	CA000046	0,6 liter	2 390 HUF
	CA149661	0,12 liter	1 790 HUF

CP Olajozó

- A megfelelő kenés növeli a szerszám élettartamát! Tartós alumínium (inline) olajozó.



6158120480
Menet 1/4", 30 ml
20 910 HUF



6158120490
Menet 1/2", 40 ml
29 870 HUF




6158120500
Menet 3/4", 110 ml
31 660 HUF

Spirál tömlő

Modell	Cikkszám	Dimenzió (mm x mm x m)	Ár CP STARS
	6158046410	8 x 12 x 6	16 490 HUF
	6158046450	11 x 16 x 6	31 270 HUF
	6158046420	8 x 12 x 8	19 900 HUF
	6158046460	11 x 16 x 8	36 960 HUF


Kenőanyag

Modell	Cikkszám	Tömeg	Ár CP STARS
	C098689		5 380 HUF
	8940158455	100 g	27 600 HUF
	8940158456	400 g	44 160 HUF



Cikkszám	Menet	Tömlő méret	Hossz	Ár CP STARS
8940172001	3/8" - BSP	10 mm	21 m	157 690 HUF
8940171999	1/2" - BSP	13 mm	16 m	125 440 HUF
8940172003	1/2" - BSP	13 mm	16 m	169 040 HUF

Napi olajzó

Modell	Cikkszám	Menet NPT	Ár CP STARS
	2050524123	1/4"	3 580 HUF
	2050524293	3/8"	4 780 HUF



CP Kuplungok

Modell	Cikkszám	Tömlő méret	Belső átmérő	Kapacitás	Ár CP STARS
	6158110790	8 mm	7,6 mm	37,5 l/s	4 180 HUF
	6158110800	10 mm	7,6 mm	37,5 l/s	4 180 HUF
	6158110810	13 mm	7,6 mm	37,5 l/s	4 180 HUF
	6158110890	10 mm	10,4 mm	72 l/s	9 660 HUF
	6158110900	16 mm	10,4 mm	72 l/s	9 660 HUF


Modell	Cikkszám	Menet	Belső átmérő	Kapacitás	Ár CP STARS
	6158110720	1/4"	7,6 mm	37,5 l/s	3 580 HUF
	6158110730	3/8"	7,6 mm	37,5 l/s	4 180 HUF
	6158110740	1/2"	7,6 mm	37,5 l/s	4 180 HUF
	6158110820	3/8"	10,4 mm	72 l/s	9 560 HUF
	6158110830	1/2"	10,4 mm	72 l/s	9 560 HUF
	6158110840	3/4"	10,4 mm	72 l/s	9 560 HUF

Modell	Cikkszám	Menet	Belső átmérő	Kapacitás	Ár CP STARS
	6158110750	1/4"	7,6 mm	37,5 l/s	4 180 HUF
	6158110760	3/8"	7,6 mm	37,5 l/s	4 180 HUF
	6158110770	1/2"	7,6 mm	37,5 l/s	5 520 HUF
	6158110850	3/8"	10,4 mm	72 l/s	8 360 HUF
	6158110860	1/2"	10,4 mm	72 l/s	8 360 HUF
	6158110870	3/4"	10,4 mm	72 l/s	9 560 HUF

CP Levegő előkészítő

Cikkszám	Menet	Filter	Max. nyomás	Max. kapacitás	Ár CP STARS
8940171927	1/4" - BSP	5 mikron	15 bar	2 080 l/min	29 270 HUF
8940171928	3/8" - BSP	5 mikron	15 bar	2 100 l/min	29 270 HUF
8940171929	1/2" - BSP	5 mikron	15 bar	2 600 l/min	29 270 HUF

360° Csatlakozó

Modell	Cikkszám	Menet	Ár CP STARS
	8940158412	1/4" BSP	5 970 HUF

CP Csatlakozók

Modell	Cikkszám	Menet	Belső átmérő	Kapacitás	Ár CP STARS
	6158105940	1/4"	7,6 mm	37,5 l/s	1 190 HUF
	6158105950	3/8"	7,6 mm	37,5 l/s	2 760 HUF
	6158105960	1/2"	7,6 mm	37,5 l/s	6 620 HUF
	6158106680	3/8"	10,4 mm	72 l/s	1 930 HUF
	6158106690	1/2"	10,4 mm	72 l/s	2 760 HUF
	6158106700	3/4"	10,4 mm	72 l/s	8 280 HUF

Modell	Cikkszám	Menet	Belső átmérő	Kapacitás	Ár CP STARS
	6158105910	1/4"	7,6 mm	37,5 l/s	1 190 HUF
	6158105920	3/8"	7,6 mm	37,5 l/s	1 190 HUF
	6158105930	1/2"	7,6 mm	37,5 l/s	1 190 HUF
	6158106710	3/8"	10,4 mm	72 l/s	2 390 HUF
	6158106720	1/2"	10,4 mm	72 l/s	2 390 HUF
	6158106730	3/4"	10,4 mm	72 l/s	3 200 HUF

Modell	Cikkszám	Tömlő méret	Belső átmérő	Kapacitás	Ár CP STARS
	6158106250	8 mm	7,6 mm	37,5 l/s	1 190 HUF
	6158106260	10 mm	7,6 mm	37,5 l/s	1 190 HUF
	6158106270	13 mm	7,6 mm	37,5 l/s	2 390 HUF
	6158106770	10 mm	10,4 mm	72 l/s	1 930 HUF
	6158106780	13 mm	10,4 mm	72 l/s	1 930 HUF
	6158106790	16 mm	10,4 mm	72 l/s	1 930 HUF



CP8350 Akkus sarokcsiszoló (4 Ah)
8941083504

- Magas komfort, ergonómia és teljesítmény
- Biztonsági kar
- Tökéletesen kiegyensúlyozott súlypont a markolat pontján
- Készlet tartalmaz: CP8350 sarokcsiszolót, 2 darab akku (4 Ah), 20V töltőt, Chicago Pneumatic kiegészítő markolatot, szárszámot, kulcsot

● 179 200 HUF

CP8350 Akkus sarokcsiszoló (6 Ah)
8941083506

- Magas komfort, ergonómia és teljesítmény
- Biztonsági kar
- Tökéletesen kiegyensúlyozott súlypont a markolat pontján
- Készlet tartalmaz: CP8350 sarokcsiszolót, 2 darab akku (6 Ah), 20V töltőt, Chicago Pneumatic kiegészítő markolatot, szárszámot, kulcsot

● 201 600 HUF

CP8350 Akkus sarokcsiszoló



Chicago Pneumatic



CP8849
Ütvecsavarhúzó (4 Ah) 1/2"
8941088490
CP8849
Ütvecsavarhúzó (6 Ah) 1/2"
8941088492

- 4 pozíciójú meghúzás: ütés nélküli, enyhe ütés (kb. 70 Nm), 50%-os nyomaték (kb. 580 Nm), 100%-os nyomaték (1150+ Nm)
- 100% lazításnál (1150+ Nm)
- LED világítás sötét helyeken
- Szénkefe nélküli, tartós motor
- Kényelmes kialakítás, egykezes irányváltás
- **A készlet tartalmazza:** CP8849 szárszámot, 2 darab (4 Ah vagy 6 Ah) akkut, 20 V töltőt

● 252 990 HUF ● 272 600 HUF



Több információ a dugókulcsokról a 5. oldalon található.



CP8828
Akkumulátoros ütvecsavarozó 3/8"
8941088280

- Sokoldalú
- Új generációs érzékeny ravasz a jobb ellenőrzésért
- Ütőszerkezet acél házban
- Nagy akkumulátorok hosszabb szervizidőszakokra
- Praktikus LED munkafelület megvilágítás
- Maximális nyomaték 205 Nm
- **A készlet tartalmazza:** szárszám, 2 akkumulátor és töltő

● 157 100 HUF



CP8818
Akkumulátoros ütvecsavarhúzó 1/4"
8941088180

- Kicsi, könnyű és erőteljes
- Legerősebb az osztályában
- Praktikus LED munkafelület megvilágítás
- Acél ütőszerkezet
- 1/4" hex bit befogó
- Maximális nyomaték 115 Nm
- **A készlet tartalmazza:** szárszám, 2 akkumulátor és töltő

● 73 470 HUF



Több információ a fúrókról és a bittekről a 11. oldalon található.



CP8548
Akkumulátoros fúrógép 1/2"
8941085480

- Nagy teljesítményű ütvefúró
- Új generációs érzékeny ravasz a jobb ellenőrzésért
- 3 üzemmód - csavarozás
- Fúrás és ütvefúrás
- 24-fokozatú forgatónyomaték beállítás
- Alsó LED világítás
- Gyorsbefogó acél fúrótokmány
- Fordulatszám 350/1500 Rpm
- **A készlet tartalmazza:** szárszám, 2 akkumulátor és töltő

● 163 070 HUF



CP8528
Akkumulátoros fúrógép 3/8"
8941085280

- Könnyű és erős
- Új generációs érzékeny ravasz a jobb ellenőrzésért
- 2 üzemmód - csavarozás és fúrás
- 17-fokozatú forgatónyomaték beállítás
- Munkafelület alsó LED világítása
- Gyorsbefogó acél fúrótokmány
- Fordulatszám 350/1500 Rpm
- **A készlet tartalmazza:** szárszám, 2 akkumulátor és töltő

● 77 060 HUF



CP Hidro pneumatikus emelő

- Gyors és egyszerű emelés, alacsony profilú test, magas stabilitás, két- vagy három-dugattyús kivitel és két hosszabbítóelem, markolat 1,3 m, három pozíció a könnyű kezelhetőségért

Modell	Cikkszám	Teherbírás (t)	Magasság (mm)	Súly (kg)	Max. emelés (mm)	Ár CP STARS
CP85030	8941085030	30	150	38	409	467 110 HUF
CP85031	8941085031	30	360	87	772	922 570 HUF
CP85050	8941085050	50	160	60	472	644 180 HUF
CP85080	8941085080	80	230	103	563	1 045 330 HUF
CP85100	8941085100	100	215	105	610	1 168 380 HUF



Figyelem!
Mindig használjon támasztó bakot!

Támasztóbak

- Biztonság növelése, egyszerű használat, TUV és CE tanúsítvány, párban forgalmazva

Model	Cikkszám	Teherbírás (t)	Max. magasság (mm)	Ár CP STARS
CP82020	8941082020	2	425	9 560 HUF
CP82030	8941082030	3	455	11 950 HUF
CP82060	8941082060	6	620	23 890 HUF
CP82120	8941082120	12	450	81 240 HUF
CP82200	8941082200	20	500	97 960 HUF

(Az ár egy párban van)

CP Hidraulikus emelők

- Masszív acélszerkezet és megerősített kerekek, két pumpa és lábpedál a gyors emeléshez terhelés nélkül, puha gumimarkolat és gumialátét az emelőn, egyszerű süllyesztés csavarható markolattal, alacsony profilú kialakítás, csendes és egyenletes mozgás a padlón az olaj, és saválló műanyag kerekeknek köszönhetően

Modell	Cikkszám	Teherbírás (t)	Magasság (mm)	Súly (kg)	Max. emelés (mm)	Ár CP STARS
CP80015	8941081015	1,5	80	50,5	620	89 600 HUF
CP80020	8941181020	2	75	39,4	505	79 440 HUF
CP80030	8941181030	3	95	45,0	550	109 910 HUF



Figyelem!
Mindig használjon támasztó bakot!



CP Palackemelő


- Magas teljesítmény, stabil, egyszerű kezelés, széles kínálat 2-30 T

Modell	Cikkszám	Teherbírás (t)	Súly (kg)	Méretek (mm)							Ár CP STARS
				A	B	C	D	E	F	G	
CP81020	8941081020	2	2,4	178	117	55	347	120	80	20	11 350 HUF
CP81030	8941081030	3	2,9	190	114	65	366	125	85	23	14 340 HUF
CP81050	8941081050	5	3,8	198	122	60	390	140	90	29	16 130 HUF
CP81080	8941081080	8	5,8	200	122	80	394	160	100	35	22 100 HUF
CP81120	8941181120	12	6,7	180	95	75	347	175	120	43	26 880 HUF
CP81200	8941081200	20	9,1	182	86	35	308	195	145	53	32 850 HUF
CP81300	8941081300	30	30	280	165	----	445	200	150	62	50 180 HUF
CP81502	8941081502	50	35,3	300	182	----	482	220	175	65	173 880 HUF



Egyszerű magasság beállítás

Ellenáló



5 ÉV GARANCIA

Booster

- ULTRA KONDEZÁTOROS TECHNOLÓGIA
- A motor beindításához nagy áram szükséges (2L dízelmotor indítási igénye mintegy 700 A)
- Rendkívül magas indítóáram, 9000A
- Kettős védelem a fordított polaritás ellen Hang és fényjelzés
- Gyorstöltés 30 másodperc járó motornál
- Magas minőség Vastag 1,6 m hosszú rézkábelek


Modell	Cikkszám	Kapacitás (F)	Kábel (mm ²)	Súly (kg)	Áram (A)	Ár CP STARS
CP90250	8941090250	250	25	8,5	8000	282 540 HUF
CP90500	8941090500	500	50	9,5	9000	307 030 HUF
CP90600	8941090600	600	50	18,4	16000	585 620 HUF

CP Műhelyprések

- Egyszerű rögzítés a padlóhoz
- Robusztus és stabil acélszerkezet
- 2 lépcsős préselési löket
- Gyors megközelítés
- Rövid emelés a precíz és jobb terhelés-ellenőrzéshez
- Nagy áttétel a préseléshez
- 2 V blokkal
- Gumírozott markolat



Modell	Cikkszám	Kapasztás (t)	Súly (kg)	Méretek (mm)									Ár CP STARS
				A	B	C	E	F	F1	F2	R	M	
CP86150	8941086150	15	75,5	700	540	882	500	120	157	457	160	-	214 440 HUF
CP86200	8941086200	20	105	740	700	1772	510	132	185	1175	186	-	264 020 HUF
CP86300	8941086300	30	167	795	700	1772	535	140	151	1031	160	200	460 540 HUF
CP86500	8941086500	50	298	1030	800	1830	730	207	68	1048	200	245	732 330 HUF
CP86750	8941086750	75	498	1140	800	1840	800	245	170	884	260	250	1 291 430 HUF
CP86100	8941086100	100	766	1200	900	1830	787	300	114	814	300	235	1 814 090 HUF



CP Nyomatékkulcsok

- Kompakt fej szűk helyi munkákhoz
- 54 fogas racsnis mechanizmus
- Nyomaték egyszerű beállítása
- Alumínium markolat lézerral gravírozott skála
- 4% pontosság az EN ISO 6789: 2003 értelmében
- Tartós pontosság akár 25.000 ciklus

Modell	Cikkszám	Négyszög	Nyomaték tartomány (Nm)	Ár CP STARS
CP8905	8941089050	1/4"	5 - 25	42 410 HUF
CP8910	8941089100	3/8"	20 - 100	42 410 HUF
CP8915	8941089150	1/2"	40 - 200	45 990 HUF
CP8917	8941089170	1/2"	50 - 300	48 380 HUF
CP8920	8941089200	3/4"	150 - 750	159 490 HUF
CP8925	8941089250	1"	200 - 1000	202 490 HUF


TELJES KÍNÁLAT

1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"



CP Lift you up!

Reliable performance, low maintenance



People.
Passion.
Performance.

 Chicago
Pneumatic



CP83100 Összecsukható zsiráf emelő
8941083100

- Három pozícióba fixálható kar, maximális teherbírás 1000 kg
- Kitolható kar 1350 mm-ig 500 Kg terhelésnél
- Dupla szivattyúrendszer
- Kisméretű nylon kerekek alacsonyprofilú talpazatban - 90 mm
- Összecsukható konstrukció
- Nagyon stabil

175 690 HUF



CP84010 Kerékmozgató
8941084010

- Állítható kerékméret (29-62 cm)
- Egyszerű kezelés
- Teherbírás 250 kg
- Önsúly 14,3 kg,

60 930 HUF



**People.
Passion.
Performance.**




 **Chicago
Pneumatic**



Több mint 110 év tapasztalat

A Chicago Pneumatic (CP) 1901 óta egyet jelent a megbízhatósággal, a minőséggel és a folyamatos fejlődéssel. Szerszámaink, kompresszoraink és technológiáink széleskörű vásárlói igényeket elégítenek ki. A képzett, helyi disztribútorainknak köszönhetően, napjainkra a CP egy globálisan márkává vált, így elérhető szerte a világban.

Ha többet szeretne rólunk megtudni, látogasson el a www.cp.com weboldalra.

-  www.youtube.com/user/CPCHANNELS
-  www.linkedin.com/company/chicago-pneumatics
-  twitter.com/cp_powertools
-  www.instagram.com/chicago_pneumatic

